

# TMG 2381

## IPRO

### CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de Maturação  
**8.1**



Hábito de Crescimento  
**Indeterminado**



Flor  
**Branca**



Pubescência  
**Cinza**



Hilo  
**Marrom Claro**



Acamamento  
**Suscetível**

### REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo  
**SI**



Pústula Bacteriana  
**R**



Crestamento Bacteriano  
**SI**



Mancha Olho de Rã  
**S**



Oídio  
**SI**



DFC (Campo)  
**SI**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

## TMG

Aptidão para abertura de plantio, Alto potencial de engalhamento, Resistência a nematóide de cisto raças 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14.

### COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematoide de Galha (M. incognita)

**S**



Nematoide de Galha (M. javanica)

**S**



Nematoide de Cisto

**R RAÇAS 1,3,4,5,6, 9,10 e 14**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

### POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência em Fertilidade

**MÉDIA/ALTA**



Época Preferencial de Semeadura

**01/10 - 15/11**

### CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	125	180 - 240
MT (Sul)	116	180 - 240
MT (Médio Norte)	110	180 - 260
MT (V. Araguaia)	110	180 - 260
MT (Parecis)	112	180 - 280
RO até 400m alt.	112	180 - 240

