

## CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de  
Maturação  
**8.0**



Hábito de  
Crescimento  
**Indeterminado**



Flor  
**Roxa**



Pubescência  
**Marrom**



Hilo  
**Preto**



Acamamento  
**Resistente**

## REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo  
**SI**



Pústula Bacteriana  
**S**



Crestamento Bacteriano  
**SI**



Mancha Olho de Rã  
**S**



Oídio  
**SI**



DFC (Campo)  
**SI**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Alto potencial produtivo / alto potencial de  
ramificação / resistente ao acamamento.

## COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematóide  
de Galha (M. incognita)

**S**



Nematóide  
de Galha (M. javanica)

**S**



Nematóide  
de Cisto

**S**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

## POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência  
em Fertilidade

**ALTA**



Época Preferencial  
de Semeadura

**01/10 - 25/11**

## CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	107	250 - 350
MT (Sul)	119	250 - 350
MT (Médio Norte)	106	250 - 350
MT (V. Araguaia)	113	250 - 350
MT (Parecis)	108	250 - 350
RO até 400m alt.	111	180 - 260

