

## CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de Maturação  
**8.0**



Hábito de Crescimento  
**Indeterminado**



Flor  
**Branca**



Pubescência  
**Cinza**



Hilo  
**Marrom Claro**



Acamamento  
**MR**

## REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo  
**SI**



Pústula Bacteriana  
**R**



Crestamento Bacteriano  
**SI**



Mancha Olho de Rã  
**MS**



Oídio  
**SI**



DFC (Campo)  
**SI**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Alto potencial produtivo / ampla região de adaptação e excelente desenvolvimento inicial.

## COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematóide de Galha (M. incognita)

**S**



Nematóide de Galha (M. javanica)

**S**



Nematóide de Cisto

**S**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

## POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência em Fertilidade

**MEDIA/ALTA**



Época Preferencial de Semeadura

**01/10 - 25/11**

## CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	SI	SI
MT (Sul)	111	250 - 320
MT (Médio Norte)	108	280 - 350
MT (V. Araguaia)	112	280 - 350
MT (Parecis)	108	280 - 350
RO até 400m alt.	111	200 - 280

