

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de
Maturação
7.5



Hábito de
Crescimento
Indeterminado



Flor
Roxa



Pubescência
Cinza



Hilo
Preto Imperfeito



Acamamento
Resistente

REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo
SI



Pústula Bacteriana
S



Crestamento Bacteriano
SI



Mancha Olho de Rã
S



Oídio
SI



DFC (Campo)
SI

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Alto potencial produtivo e ampla adaptabilidade /
excelente arquitetura de plantas.

COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematoide
de Galha (M. incognita)

S



Nematoide
de Galha (M. javanica)

S



Nematoide
de Cisto

S

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência
em Fertilidade

ALTA



Época Preferencial
de Semeadura

10/10 - 15/11

CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	101	350 - 400
MT (Sul)	110	350 - 400
MT (Médio Norte)	100	350 - 400
MT (V. Araguaia)	104	350 - 400
MT (Parecis)	102	350 - 400
RO até 400m alt.	107	200 - 300

